

---

## DANALOCK

Das Danalock V3 ist die perfekte Lösung für Smart Homes. Mit seinem Design, Funktionsreichtum und der Verschlüsselung sämtlicher Kommunikation bietet es elegante Sicherheit für Haus- und Wohnungstüren inklusive Integrationsmöglichkeiten in Smart-Home-Anwendungen.

**Intelligenz für die Tür –  
das smarte und sichere Türschloss.**

[www.saltosystems.de](http://www.saltosystems.de)  
[www.danalock.com](http://www.danalock.com)

**SALTO**  
inspired **access**



# DANALOCK

Danalog V3 ersetzt den traditionellen Hausschlüssel durch ein elektronisches System, mit dem Sie das Smartphone zur Steuerung der Tür, der Gäste und des Hauses verwenden.

Einfach zu installieren und zu verwalten, legt Danalock V3 den Grundstein für ein wirklich intelligentes Zuhause, in dem gleichzeitig Wert auf Sicherheit gelegt wird.



Kompatibilität ist abhängig vom Smartphone-Modell.

## INTELLIGENZ FÜR DIE TÜR



Das Danalock V3 ist die dritte Generation des elektronischen Motorschlösses. Die Entwicklung basiert auf zahlreichen Rückmeldungen von Anwendern der Vorgängerversionen sowie neuesten technischen Möglichkeiten für die Datensicherheit und Einbindung in Smart-Home-Anwendungen.

Dadurch ist Danalock V3 eines der intelligentesten, kleinsten, stärksten und sichersten Smart Locks auf dem Markt.

### Unkompliziert.

Öffnen Sie Türen für Ihre Verwandten und Freunde. Sie erhalten sogar Benachrichtigungen, wenn das Schloss benutzt wird – und von wem.

Außerdem kann Ihnen Danalock die Tür öffnen, sobald Sie sich nähern oder sie verriegeln, wenn Sie sich entfernen. Ohne, dass Sie das Smartphone in die Hand nehmen müssen.



### Einfach.

Die Installation erfolgt in wenigen, einfachen Schritten – ohne Bohrungen oder Arbeiten an der Tür. Sie können das sogar selbst erledigen.

### Sicher.

Wahre Schönheit kommt von Innen. So auch beim Danalock, das auf der Innenseite der Tür montiert wird – unsichtbar von außen. Darüber hinaus kommuniziert es hochsicher: mittels AES-256-Bit-Verschlüsselung

### Kommunikativ.

Die Integrationsmöglichkeiten von Danalock sind ohnegleichen. Dank der Kompatibilität mit Z-Wave, ZigBee und Apple HomeKit ist eine Einbindung in Smart-Home-Systeme problemlos möglich.



# UNKOMPLIZIERT TÜREN ÖFFNEN

## FAMILIE, BESUCHER ODER HAUSHALTSHILFEN – GEBEN SIE ZUTRITT, OHNE SCHLÜSSEL AUSZUGEBEN

In den heutigen Haushalten ist viel los: Kinder kommen aus der Schule, Hundeführer, Haushälter und Babysitter begehren zu unterschiedlichen Zeiten Einlass. Sogar Liefersdienste bieten jetzt die Option an, Lebensmittel ins Haus zu liefern. Die Verwaltung von Schlüsseln für die Bedürfnisse von geschäftigen Haushalten ist daher sehr aufwändig und unsicher geworden.

Die intelligenten Schlösser von Danalock bieten im Gegensatz dazu eine einfache Verwaltung, die jederzeit schnell und unkompliziert angepasst werden kann.



### Mobile Schlüssel

Von Ihnen freigegebene Gäste benötigen nur ein Smartphone.

### Sofortiges Sperren

Mit Danalock können Sie jede Zutrittsberechtigung umgehend in der App sperren.

### Berechtigungen verschicken

Verschicken Sie Zutrittsberechtigungen per SMS, E-Mail oder Messenger.

### Mitteilungen in Echtzeit

Wenn Sie es möchten, erhalten Sie Mitteilungen darüber, wer die Tür wann benutzt.

### Zeitliche Begrenzung

Berechtigungen können Sie dauerhaft, zeitlich begrenzt oder einmalig vergeben.




## DIE HÄNDE FREI HABEN

### KEIN MÜHSELIGES SUCHEN NACH DEM SCHLÜSSEL IN DER TASCHE.

Danalog kann Ihnen die Tür öffnen, sobald Sie sich nähern, oder sie verriegeln, wenn Sie sich entfernen. Ohne, dass Sie das Smartphone in die Hand nehmen müssen.

Die Kinder dürfen abends nicht mehr aus dem Haus? Stellen Sie einfach ein, wann das Danalock automatisch verriegeln soll.




### Twist Assist

Drehen Sie das Danalock an und der Motor übernimmt automatisch für Sie, bis das Schloss vollständig ver- oder entriegelt ist. Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch eine clevere Lösung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.



### Auto-Unlock

Mit Auto-Unlock wird das Türöffnen so einfach wie es nur geht. Denn wenn Sie den Auto-Unlock-Bereich von 500 bis 1.000 m erreichen, bestimmt das Danalock Ihre Position und entriegelt die Tür, sobald Sie in Bluetooth-Reichweite kommen (0 bis 5 m). Das funktioniert übrigens erst wieder, nachdem Sie den Auto-Unlock-Bereich verlassen haben, sodass Sie Ihre Haustür nicht aus Versehen öffnen, wenn Sie zu Hause sind.



### Auto-Lock

Danalock kann Ihre Tür auch automatisch verriegeln. Hierfür lässt sich eine Zeit einstellen. Das geht aber auch, wenn Sie den Auto-Unlock-Bereich verlassen.

Einige Funktionen sind abhängig vom Smartphone-Modell und/oder der Signalstärke für die Positionsbestimmung.



## OHNE AUFWAND INSTALLIEREN

### IHR SMART LOCK IST IN WENIGEN MINUTEN EINSATZBEREIT.

Danalog passt an fast alle Bestandtüren. Sie müssen lediglich den mechanischen Zylinder austauschen, die Befestigungsplatte montieren und das Danalock aufstecken.



### Weltweit einsetzbar

Danalock V3 ist kompatibel mit Euro-Profilzylindern, skandinavischen Schlössern und US-Riegelchlossern. Es lässt sich ohne Bohrung oder andere Arbeiten an der Tür installieren. Es ist damit auch für Mieter ideal geeignet.

Das Motorschloss kann auf kompatiblen mechanischen Euro-Profilzylindern montiert werden. Dafür liefern wir ein Adapter-Kit zusammen mit dem Schloss.

### Einrichtung per Smartphone

Die Einrichtung des Schlosses ist genauso einfach. Nach dem Download führt Sie die App Schritt für Schritt durch die Justierung und Konfiguration.



## FÜR MEHR ALS TÜREN



### Danalock Universalmodul

Das Danalock Universalmodul V3 erlaubt die Einbindung und Verwaltung von elektrisch betriebenen Drittsystemen, wie Garagentor oder Rolläden etc. Diese Systeme können Sie dann mit der gleichen App bedienen wie Ihr Danalock V3 Motorschloss.





## RAFFINIERT UND SICHER

### SICHERHEIT IST EINE KERNKOMPETENZ VON DANALOCK – IN VIELERLEI HINSICHT.

Sie brauchen keine blinkenden Lichter oder sichtbaren beweglichen Teile, um Passanten darauf hinzuweisen, dass Ihr Haus durch eines der technologisch fortschrittlichsten Smart Locks geschützt ist. Deshalb wird das Danalock auf der Innenseite der Tür montiert – unsichtbar von außen. Darüber hinaus setzt es Maßstäbe bei der Stabilität und sicheren Kommunikation, um das zu schützen, was Ihnen am meisten am Herzen liegt.

#### Unsichtbar von außen

Mit Danalock sieht Ihre Haustür von außen aus wie immer – ohne Hinweis, dass Sie von einem Smart Lock geschützt werden.



#### Immer bereit

Das Schloss funktioniert immer. Selbst wenn Sie Ihr Smartphone vergessen haben oder dessen Batterie leer ist – mit dem mechanischen Schlüssel kommen Sie jederzeit von außen herein.




#### Auf der sicheren Seite

Die Elektronik befindet sich komplett auf der Innenseite der Tür, und damit geschützt gegen Wetterunbill und Vandalismus.



#### Verschlüsselte Schlüssel

Das Danalock V3 kommuniziert immer mit AES-256-Bit-Verschlüsselung, der höchsten derzeit verfügbaren Verschlüsselung. So sind Ihre Daten, Ihr Schloss und Ihre mobilen Schlüssel vor Hackern gut geschützt.



**Unsichtbar von außen –  
kein Hinweis, wie Sie Ihr  
Haus schützen.**

## SMART HOME

### DER SCHLÜSSEL ZU EINEM WIRKLICHEN SMART HOME.

Es gibt ein wachsendes Netzwerk von intelligenten Geräten in privaten Häusern und Wohnungen – Thermostate, Beleuchtung, Alarmsysteme – und Danalock lässt sich nahtlos mit diesen Produkten verbinden. Damit arbeiten die intelligentesten Geräte Ihres Hauses zusammen und bieten Ihnen noch mehr Komfort, Benutzungs-freundlichkeit und Kostenersparnis.



## BESTENS VERNETZT

### DANALOCK MAG ES, MIT ANDEREN SYSTEMEN ZUSAMMENZUARBEITEN.

Danalock V3 ist eines der vielseitigsten und flexibelsten Smart Locks auf dem Markt und setzt neue Maßstäbe bei der plattformübergreifenden Interoperabilität.


Kaum sind Sie in der Nähe Ihres Danalocks, kann es unterschiedlichste Aktionen an allen Ihren verknüpften Smart-Home-Systemen auslösen.



#### Z-Wave, ZigBee, HomeKit & Co.

Danalock lässt sich über Z-Wave und ZigBee – den in diesem Bereich üblichsten Funkstandards – mit anderen Smart-Home-Systemen verbinden. Dies ermöglicht darüber hinaus die Integration in verschiedene Ökosysteme wie Amazon Echo, Nest, IFTTT, Logitech Harmony etc.

Wenn Sie ein iPhone verwenden, können Sie das Danalock auch über Apple HomeKit steuern. Denn darin ist es auch integriert.



#### Airbnb

Die Danalock Airbnb-Integration ermöglicht es Ihnen, mobile Schlüssel für den Zeitraum, in dem die Wohnung über die Airbnb-Plattform gemietet wurde, direkt an das Smartphone des Gasts zu schicken. Damit entfällt die Notwendigkeit, physische Schlüssel auszugeben. Und nach dem Aufenthalt verfällt der mobile Schlüssel.

#### SDKs und APIs


Danalock liefert vollständige SDKs und APIs für Partner-Integrationen, die eine einfache Einbindung in bestehende Systeme, wie Heimautomation, Buchungsplattformen usw. ermöglichen.

TECHNISCHE DATEN

INTELLIGENT, KLEIN, STARK UND SICHER,  
DAS DANALOCK V3 ÜBERZEUGT AUCH IM DETAIL.

Danalock V3 ist ein batteriebetriebenes elektronisches Schloss. Es kommuniziert kabellos über Funk und kann mit kompatiblen mechanischen Schließsystemen genutzt werden.

Danalock V3 wird über eine App eingerichtet und gesteuert. Es ermöglicht somit ein einfaches Öffnen und Schließen von Türen sowie die Benutzerverwaltung mit dem Smartphone.



<b>Abmessungen</b> 59,0 mm x 67,0 mm (D x T)			
<b>Gewicht (ohne Batterien)</b> 130 g	<b>Batterien</b> 4 x CR123A Lithiumbatterien (nicht im Lieferumfang)	<b>Funkstandards</b> BLE/HomeKit/ ZigBee/Z-Wave	<b>Material</b> Eloxiertes Aluminium/ABS
<b>Gewicht (mit Batterie)</b> 195 g	<b>Batterielebensdauer</b> ca. 9.000 Öffnungen/Jahr	<b>Farbe</b> Silberfarben	<b>Oberfläche</b> Eloxiertes Aluminium
<b>Zylinderkompatibilität</b>	<b>Euro-Profilzylinder</b>  SALTO DCE1 Zylinder SALTO DCE2 Zylinder  Ggf. weitere mit Danalock kompatible Zylinder	<b>Skandinavische Schlösser</b>  Kompatibel mit den üblichsten skandinavischen Schlössern	<b>US-Riegelschlösser</b>  Kompatibel mit den üblichsten US-Rie- gelschlössern, z.B. Hager, Baldwin, Defiant, Emtek, Kwikset

PRODUKTPLATTFORM

DANALOCK IST VIEL MEHR ALS EIN SCHLOSS.

Mit dem in Kürze zur Verfügung stehenden Zubehör erweitern Sie die Möglichkeiten Ihres Danalocks noch einmal.



Demnächst

DanaPad

DanaPad ist eine einfach zu installierende, kabellose, Smart-Lock-Tastatur, die es Haus- und Wohnungsbesitzern ermöglicht, einen sicheren Zugang für Personen ohne Smartphone oder ohne Zugang zum Smart Home-System zu geben. Die Verwaltung erfolgt gleichsam in der Danalock App.



Demnächst

DanaBridge

DanaBridge ist ein Gateway zur Echtzeit-Steuerung Ihres Danalocks von überall auf der Welt aus. Öffnen Sie Türen aus der Ferne oder überprüfen Sie den Batteriestatus Ihres Danalocks, egal wo Sie sich gerade befinden.



Demnächst

Danalock Keyfob

Mit dem Keyfob ver- oder entriegeln Sie Ihre Tür mit einem Klick. Der Schlüsselanhänger ist ideal für Kinder oder ältere Menschen ohne Smartphone. Sollte der Keyfob verloren gehen, können Sie ihn in Sekunden-schnelle in der App sperren.



Intelligenz für die Tür –  
das smarte und sichere Türschloss

**www.saltosystems.de**  
**www.danalock.com**

**SALTO**  
inspired access

**SALTO Systems HQ, Spain**  
Oiartzun, Spain

Tel.: +34 943 344 550  
E-Mail: [info@saltosystems.com](mailto:info@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, UK**  
Southam, United Kingdom

Tel.: +44 01926 811979  
E-Mail: [info.uk@saltosystems.com](mailto:info.uk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.co.uk](http://www.saltosystems.co.uk)

**SALTO Systems, USA**  
Norcross, GA / New York, NY

Tel.: +1 770 452 6091  
E-Mail: [info.us@saltosystems.com](mailto:info.us@saltosystems.com)  
[www.salto.us](http://www.salto.us)

**SALTO Systems, Canada**  
Vaudreuil-Dorion QC, Canada

Tel.: +1 514 616 2586  
E-Mail: [info.ca@saltosystems.com](mailto:info.ca@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.ca](http://www.saltosystems.ca)

**SALTO Systems, Mexico**  
Cancún, México

Tel.: +52 (998) 892 8752  
E-Mail: [info.mx@saltosystems.com](mailto:info.mx@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Colombia**  
Bogotá, Colombia

Tel.: +57 320 924 3634  
E-Mail: [info.co@saltosystems.com](mailto:info.co@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Australia**  
Waterloo - Sydney, Australia

Tel.: +61 (0)2 9319 3393  
E-Mail: [info.au@saltosystems.com](mailto:info.au@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com.au](http://www.saltosystems.com.au)

**SALTO Systems, Middle East**  
Dubai, United Arab Emirates

Tel.: +971 4399 5770  
E-Mail: [info.me@saltosystems.com](mailto:info.me@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, France**  
Nanterre, France

Tel.: +33 (0)1 55 17 13 70  
E-Mail: [info.fr@saltosystems.com](mailto:info.fr@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.fr](http://www.saltosystems.fr)

**SALTO Systems, Deutschland**  
Wuppertal, Deutschland

Tel.: +49 202 769579-0  
E-Mail: [info.de@saltosystems.com](mailto:info.de@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.de](http://www.saltosystems.de)

**SALTO Systems, Switzerland**  
Eschlikon, Switzerland

Tel.: +41 71 973 72 72  
E-Mail: [info.ch@saltosystems.com](mailto:info.ch@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.ch](http://www.saltosystems.ch)

**SALTO Systems, Netherlands**  
Amsterdam, The Netherlands

Tel.: +31 206 353 100  
E-Mail: [info.nl@saltosystems.com](mailto:info.nl@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.nl](http://www.saltosystems.nl)

**SALTO Systems, Belgium**  
Brussels, Belgium

Tel.: +32 25 88 50 68  
E-Mail: [info.be@saltosystems.com](mailto:info.be@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.be](http://www.saltosystems.be)

**SALTO Systems, Poland**  
Warszawa, Polska

Tel.: +48 609 01 7777  
E-Mail: [info.pl@saltosystems.com](mailto:info.pl@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Slovakia**  
Bratislava, Slovakia

Tel.: +421 915 579 500  
E-Mail: [info.sk@saltosystems.com](mailto:info.sk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Czech Republic**  
Prague, Czech Republic

Tel.: +420 734 258 882  
E-Mail: [info.cz@saltosystems.com](mailto:info.cz@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.cz](http://www.saltosystems.cz)

**SALTO Systems, Denmark**  
Kalundborg, Denmark

Tel.: +45 48 44 88 11  
E-Mail: [info.dk@saltosystems.com](mailto:info.dk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.dk](http://www.saltosystems.dk)

**SALTO Systems, Norway**  
Jessheim, Norway

Tel.: +47 63 95 40 20  
E-Mail: [info.no@saltosystems.com](mailto:info.no@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.no](http://www.saltosystems.no)

**SALTO Systems, Sweden**  
Stockholm / Malmö, Sweden

Tel.: +46 8-775 87 00  
E-Mail: [info.se@saltosystems.com](mailto:info.se@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.sw](http://www.saltosystems.sw)

**SALTO Systems, Finland**  
Vantaa, Finland

Tel.: +45 48 44 88 11  
E-Mail: [info.fi@saltosystems.com](mailto:info.fi@saltosystems.com)  
[www.saltosystemsfi](http://www.saltosystemsfi)

**SALTO Systems, Italy**  
Bologna, Italy

Tel.: +39 051 72 77 98  
E-Mail: [info.it@saltosystems.com](mailto:info.it@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.it](http://www.saltosystems.it)

**SALTO Systems, Portugal**  
Lisboa - Porto, Portugal

Tel.: +351 220 937 508  
E-Mail: [info.pt@saltosystems.com](mailto:info.pt@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.pt](http://www.saltosystems.pt)

**SALTO Systems, Singapore**  
Singapore

Tel.: +65 6557 22 55  
E-Mail: [info.sg@saltosystems.com](mailto:info.sg@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.sg](http://www.saltosystems.sg)

**SALTO Systems, China**  
Shanghai, China

Tel.: +86 (21) 3157 6115  
E-Mail: [info.cn@saltosystems.com](mailto:info.cn@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Hong Kong**  
Wan Chai, Hong Kong

Tel.: +852 3169 1820  
E-Mail: [info.hk@saltosystems.com](mailto:info.hk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, South Africa**  
Johannesburg, South Africa

Tel.: +27 (83) 293 07 96  
E-Mail: [info.za@saltosystems.com](mailto:info.za@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)